



blaszany kanał "Z" 20x10cm, wlot 200cm nad terenem, wylot 30cm nad posadzką, wlot i wylot zabezpieczone siatką stalową
-wszystkie elementy ocynkowane

drzwi stalowe 90x200cm w świetle, izolow. termicznie, otwór dopasować do konkretnego typu stolarki, wyposażone w zamek patentowy

wywiew powietrza - wentylator ścienny o pracy ciągłej (60m3/h), wylot zabezpieczony kratką stalową ocynkowaną

UWAGI:
-Zasypkę murów realizawać gruntem niewysadzinowym przepuszczalnym, grunt kat.IV zagęszczony warstwami do Is=0,95 zg. z proj. konstr.
-U podstawy muru, 10cm nad terenem wyprowadzić odwodnienia z warstwy przepuszczalnej rurkami Ø50mm w rozstawie co 5m.
-Od strony muru ukształtować przeciwspadek odprowadzający wody deszczowe.
-Izolacja murów oporowych od strony gruntu z lepiku asfaltowego. Izolacja przeciwwodna komory wodomierza zgodnie z opisem warstw.
-W trakcie realizacji konstrukcji komory wodomierza, stanowiska czerpania wody p.poż oraz zbiorników V=100m3 należy przewidzieć przejścia elementów instalacji wraz z ich szczelnym zabezpieczeniem - rozwiązania systemowe.

ARCHITEKTURA 4D
PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARBARA KOKOSZKIEWICZ
ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK
tel. 600 644 283

tytuł	**BUDOWA TERMINALU INTERMODALNEGO** **PLACU DO SKŁADOWANIA KONTENERÓW, MURU OPOROWEGO, POCHYLNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**
	PROJEKT WYKONAWCZY
adres inwestycji	dz. nr ew. 1932, 1934, 1935, 1937/1,1937/2, 1937/8, 1937/9, 1937/11 oraz część działki nr ew. 1930 Os. Buchwałowo 2, gmina Sokółka, powiat sokólski, województwo Podlaskie
data	04.04.2019r.
inwestor	BARTER S.A. ul. Legionowa 28 15-281 Białystok
nr rys.	**AM11**
tytuł rysunku	**KOMORA WODOMIERZA - RZUT Z GÓRY**
skala	1:100
branża	
podpis	
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokoszkiewicz Bł.-PdOKK/22/2004
architektura sprawdzający	mgr inż. arch. Paweł Szypcio Bł.-PdOKK/91/2007